

Znak sprawy: TI.271.BU.2.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kunów z siedzibą ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kunowie w ramach zadania: Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kunów, ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów
NIP: 661-21-59-982,
REGON: 29009805
tel.: 41 261-31-74, fax.: 41 261-31-94
www.kunow.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kunowie w meble zestawy komputerowe oraz sprzęt RTV i AGD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Planowany termin realizacji zamówienia: **25.06.2015 r.**

IV. ZAWARTOŚĆ ORAZ FORMA OFERTY

Formularz Oferty oraz Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym **załączniki nr 1 i nr 3** do niniejszego zapytania.

Do oferty należy załączyć katalog oferowanego sprzętu lub wyposażenia zawierający szczegółową specyfikację / dokumentację/ parametry oferowanego wyposażenia lub sprzętu.

V. SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert, jest cena 100%, a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która przedstawi najniższą całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia. Cena całkowita ma być przedstawiona liczbowo w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, ma zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.

Z wykonawcą spełniającym warunki wymienione w niniejszym ogłoszeniu, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana stosowna umowa (wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia).

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność za dostawę nastąpi przelewem na konto podane na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

VII. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty (załącznik nr 1) wraz z ofertą cenową i kosztorysem ofertowym (załącznik nr 3) należy złożyć w terminie do dnia **14.05.2015 r. do godz. 12.00**. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta musi zawierać nazwę zamówienia:

Adresy do doręczeń w formie:

- a) pisemnej na adres: **Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,
ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów**
- b) faksem na numer: **(41) 261-31-94.**

VIII. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia.
4. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Grażyna Ogórek, tel. 41 261 31 74 wew. 51.

Zatwierdzam:

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kunowie w ramach zadania: Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Kunów, ul Warszawska 45B,
27-415 Kunów
NIP: 661-21-59-982, REGON: 29009805
tel.: (41) 261 31 74, fax.: (41) 261-31-94, www.kunow.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego do 30 tys. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Nazwa i adres Wykonawcy:

NAZWA WYKONAWCY:	
ADRES:	
NIP:	
REGON:	
NUMER TELEFONU:	
NUMER FAKSU	
ADRES E-MAIL:	

4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro pn.:
Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kunowie w ramach zadania: Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym,

CZEŚĆ NR

za cenę:

netto: zł

do niniejszej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości %

co stanowi kwotę: zł.

wartość brutto wynosi: zł

Słownie.....złotych.

5. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć w terminie:

do dnia:

6. Oświadczenia

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i zaakceptowaliśmy wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do oferty (parafowany wzór umowy w załączeniu)
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń
- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

7. Korespondencję należy kierować na adres:

nazwa oferenta / wykonawcy:,

imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów:,

adres:,

nr telefonu:,

nr faksu:,

e-mail:,

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) str.

2) str.

3) str.

4) str.

5) str.

6) str.

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kunowie w ramach zadania: Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kunowie.

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień w trzech częściach w rozbiciu na poszczególne asortymenty dostaw.

1. Nazwy/kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39 100000-3, 30 200000-1, 30 200000-1, 48 000000-8, 39 700000-9, 32 000000-3.
2. Termin realizacji zamówienia: 25.06.2015 r.
3. **CZEŚĆ 1: WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ - MEBLE**
 - Szafki wiszące w aneksie kuchennym – dł. 3,5 mb;
 - Stolik drewniany 80x100 - szt. 1;
 - Krzesła kuchenne drewniane - szt. 4;
 - Stoły drewniane świetlicowe 6 osobowe 90x180 – szt. 11;(stół drewniany z drewna litego lakierowany w kolorze jasnym (kolor do uzgodnienia przed dostawą)
 - Krzesła drewniane z wysokim oparciem , siedzisko tapicerowane , skóra ekologiczna w kolorach pastelowych (kolor do uzgodnienia na etapie dostawy) – szt. 44;
 - Szafa stojąca / meblościanka – dł. 2,5 m;
 - Krzesła obrotowe;
4. **CZEŚĆ 2: WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ – SPRZĘT RTV I AGD**
 - Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym - szt. 1
 - Lodówko- zamrażarka (
 - Zmywarka do zabudowy o szer. 60 cm z panelem sterującym „wewnętrzny” - szt. 1
 - Telewizor LED – 46 calowy z dyskiem przenośnym wiszący
5. **CZEŚĆ 3: WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ – WYPOSAŻENIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH**
 - Stanowiska komputerowe - szt. 6,
 - Zabudowa meblowa pod komputery - kpl. 1,
 - Drukarka sieciowa - kpl. 1,

- Wydzielona sieć logiczna i elektryczna – (dł. ok. 7m) – kpl. 1.
- 6. Wyposażenie świetlicy środowiskowej należy dostarczyć i zamontować w budynku „Świetlicy środowiskowej” w Kunowie przy ul. Warszawskiej 56.
- 7. Do oferty należy dołączyć katalog oferowanego wyposażenia wraz z jego szczegółową charakterystyką i parametrami.
- 8. **Stoły drewniane**
Stół drewniany z drewna bukowego litego bądź klejony parkietowej o wym. 90/180 Grubość blatu 2,5 cm z zastosowaniem bocznych doklejek pasów drewna.



Rysunek przedstawiający przykładowy stół

9. **Krzesła obrotowe**

Krzesła obrotowe z wyprofilowanym oparciem siatkowym, siedzisko tapicerowane w kolorze ciemnym, wyposażone w mechanizm umożliwiający regulacje: wysokości siedziska, wysokości oparcia, kąta nachylenia oparcia względem siedziska oraz odległości siedziska od oparcia, z profilowanymi, trwałymi podłokietnikami oraz trwałą podstawą jezdną. Przewidywana ilość: 6 sztuk.

Kolor tapicerki do uzgodnienia (min. 3 kolory: czarny, szary, ciemnozielony)



Rysunek przedstawia przykładowe krzesło obrotowe

10. **Krzesła drewniane** z wysokim oparciem (wyprofilowanym), siedzisko tapicerowane, skórką ekologiczną.

11. **Telewizor LED o parametrach nie gorszych niż:**

- Przekątna 46'' (cali) lub większa
- Obsługiwana rozdzielczość: 1920 x 1080
- Wbudowany tuner HD (DVB-T / DVB-C / DVB-S / DVB-S2), MPEG2 / MPEG4, H.264
- Obsługiwany system PAL, SECAM, NTSC
- Obsługa systemu dźwięku B/G, D/K, I, L/L'
- Sterowanie 100Hz z filtrem poprawiającym jakość odtwarzania materiałów filmowych
- Obsługa technologii RGB
- Obsługa HD TV 1080p
- Wbudowany odtwarzacz multimedialnych udostępnianych przez sieć DLNA (filmy, dźwięk, muzyka) lub z pamięci USB
- Wbudowany odtwarzacz plików Divx HD / DivX
- Wbudowana funkcja USB Timeshift (zapewniająca programowanie i dostęp do zarejestrowanych nagrań)
- Dołączona 1 szt. pendrive o pojemności min.64 GB (pamięć flash): interfejs USB 3.0, prędkość odczytu min. 200MB/s, prędkość zapisu min 120MB/s
- Obsługa dolby surround
- Obsługa systemu dźwięku HD: MPEG4 AVC / MPEG4 AA
- Wbudowane min. 2 głośniki o mocy min 10W
- Wbudowane min. 3 gniazda HDMI v.1.4
- Wbudowane wejście AV
- Wbudowane gniazdo CI+ lub CI
- Wbudowane złącze VGA
- Obsługa wyłączania przy braku sygnału, wyłączania przy bezczynności
- Klasyfikacja efektywności energetycznej UE: A++
- Kolor czarny
- Dołączony przewód HDMI-HDMI o długości min. 10m
- Dołączony uchwyt ścienny umożliwiający zamontowanie telewizora na ścianie
- Akcesoria: Pilot zdalnego sterowania+ baterie, Kabel zasilający

Telewizor winien być fabrycznie nowy. Wykonawca dostarczy telewizor do siedziby zamawiającego i zamontuje go na uchwycie naściennym we wskazanym miejscu.

Dla oferowanego produktu należy załączyć karty katalogowe zawierające wymagane parametry.

Dla potwierdzenia jakości zaoferowanego sprzętu zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie normy z rodziny norm serii ISO 9000 podczas procesu produkcji lub równoważnej normy

12. Lodówko – zamrażarka

Wymiary minimalne (wys. x szer. x gł.) 59,6cm x 55cm x 58cm, kolor srebrny, pojemność użytkowa chłodziarki: min. 152 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 56 litrów.

13. Zestawy komputerowe:

Terminale z wyświetlaczem – 6 sztuk

Cecha	Wymagania minimalne
Typ	Wysokowydajny terminal kliencki
Zastosowanie	Terminal będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
Procesor	Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 1500 pkt
Pamięć operacyjna RAM	2GB 1600 MHz
Parametry pamięci masowej	Dysk SSD min. 32 GB
Karta graficzna	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode
Złącza komunikacji	1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 3.0 (2 z przodu oraz 2 z tyłu) 1x DC-in 1 x Audio Jack
Czytnik kart	Wbudowany czytnik kart pamięci w standardzie 4 w 1
Karty sieciowe	1 x LAN (RJ45) 1 x WLAN działający w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac 1 x Bluetooth w standardzie 4.0
Zabezpieczenia	Urządzenie musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą

Obudowa	O rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 4,2cm/13,1cm/13,1cm, fabrycznie przystosowana do montażu na uchwycie VESA,
Waga	Waga max 0,6 kg
Zasilanie	Zasilacz sieciowy o mocy nie przekraczającej 65W działający na napięciu wyjściowym równym 19V
Gwarancja	Gwarancja producenta 24 miesiące w trybie Door to Door
Dodatkowe wyposażenie	Mysz Klawiatura
Oprogramowanie	<p>Stabilny system operacyjny w języku polskim, w ofercie należy określić jaki system oraz w jakiej wersji jest oferowany, charakteryzujący się funkcjami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, • Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, • Wbudowana zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; • Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, • Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe, • Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, • Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), • Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, • Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. • Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, • Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. • Wbudowany system pomocy w języku polskim; • Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); • Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, • Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, • Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania

	<p>interpretera poleceń,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, • Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej • Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa • Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 	
Wyświetlacz do którego zamocowany będzie terminal	Cecha	Wymagania minimalne
	Typ wyświetlacza	TFT TN
	Technologia podświetlania	LED
	Obszar aktywny	21,5’’
	Rozmiar plamki	0,248 mm
	Rozdzielczość zalecana	1920 x 1080
	Jasność	250 cd/m ²
	Kontrast	80 000 000:1
	Częstotliwość odświeżania poziomego	30-83 kHz
	Częstotliwość odświeżania pionowego	50-76 Hz
	Kąty widzenia (pion/poziom)	160/170 stopni
	Czas reakcji	Max 5 ms
	Złącza	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Analogowe złącze D-Sub 15-pin • 1 x HDMI • 1 x DVI-D • 1 x 3.5 mm Mini-jack
Inne funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowane głośniki • Zgodność ze standardem VESA 100mm x 100mm • Klawisze funkcyjne znajdujące się na obudowie umożliwiające wybór dostosowania jasności, kontrastu oraz autodopasowania 	
Certyfikaty	<ul style="list-style-type: none"> • Certyfikat zgodności ze standardem Energy Star (bądź równoważny) • Certyfikat zgodności z RoHS (bądź równoważny) • Deklaracja zgodności CE 	

	Zabezpieczenie	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą
	Zakres pochylenia ekranu	+20°~-5°
	Gwarancja	Gwarancja producenta 36 miesięcy

Drukarka – 1 sztuka:

L.p.	Nazwa parametru	Minimalny parametr wymagany
1	Rodzaj urządzenia	Wielofunkcyjne urządzenie laserowe monochromatyczne
2	Funkcje	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
3	Szybkość druku	20 str.A4/min.
4	Czas druku pierwszej strony	9 sekund
5	Rozdzielczość drukowania	1.200 x 1.200 DPI
6	Ilość wydruków zalecana przez producenta	15.000 stron na miesiąc
8	Optyczna rozdzielczość skanowania (poziomo x pionowo)	600 DPI x 600 DPI
9	Formaty dokumentu zeskanowanego	PDF, JPEG, TIFF
10	Zaawansowane funkcje skanera	Skanowanie do komputera, skanowanie do WSD
11	Prędkość faksowania	3 s/A4
12	Pamięć faksu	99 stron A4
13	Funkcje faksu	<ul style="list-style-type: none"> • Automatyczne powtarzanie numeru • Automatyczne odbieranie • Filtrowanie niechcianych faksów • Faksowanie w kolorze • Przekazywanie odebranych faksów do komputera
16	Interfejsy	USB Hi-Speed — zgodny ze specyfikacją USB 2.0, Ethernet (10/100 Base-TX), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n.
17	Obsługiwane formaty papieru	A4, A5, A6, B5
18	Pojemność podajnika dokumentów	40 stron
19	Obsługiwana gramatura papieru	Do 163 g/m ²
20	Pojemność podajnika papieru	150 arkuszy
21	Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> • IPsec • WPA2 Personal • Filtrowanie IPv4 i IPv6 • Filtrowanie adresów MAC • SNMPv3 • Dezaktywacja gniazda USB
22	Gwarancja	2 lata w serwisie zewnętrznym

14. Wykonawca w ramach wyposażenia komputerów ma obowiązek wykonać podłączenie ww. terminali i urządzeń sieciowych do sieci elektrycznej i logicznej (wyprowadzenie elektryczne w pomieszczeniu komputerowym o wymiarach 3,5m x 4,5m) za pomocą listw nadtynkowych i montażu rozdzielnic. Wykonawca ma obowiązek umieszczenia terminali na dostarczonych i

zamontowanych przez siebie blatach meblowych, montowanych i podpartych zgodnie ze sztuką montażu.

15. Do oferty należy załączyć katalog oferowanego sprzętu lub wyposażenia zawierający szczegółową specyfikację / dokumentację/ parametry oferowanego wyposażenia lub sprzętu.
16. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

KOSZTORYS OFERTOWY

Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Kunowie w ramach zadania: Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

L.p.	Opis wyposażenia	Jedn. Miary	Ilość	Cena jednost. [zł] (Cena ogółem [zł] (4 x5)
1.	2.	3.	4	5	6
1.	Dostawa wyposażenia - MEBLE				
1.1	Szafki wiszące długość – 3,5 mb	mb	3,50		
1.2	Stolik	kpl	2,0		
1.3	Krzesła drewniane	szt	4		
1.4	Szafa stojąca dwudrzwiowa	kpl	1		
1.5	Krzesła tapicerowane	m ²	44,00		
1.6	Stoły drewniane, szt10 – 1kpl	szt	10,00		
	Razem:				
2.	Dostawa sprzętu RTV i AGD	kpl	1,00		
2.1	Lodówka -zamrażarka	kpl	1,00		
2.2	Kuchenka gazowo- elektryczna	kpl	1,00		
2.3	Zmywarka do zabudowy 60	kpl	1		
2.4	Telewizor LED 46 cali z dyskiem przenośnym	kpl	1,00		
	Razem				
3.	Dostawa wyposażenia stanowisk komputerowych				
3.1	Stanowisko komputerowe (komputer, klawiatura, myszka , serwer) – 1 kpl	szt	6,00		
3.2	Drukarka sieciowa	szt/kpl	1,00		
3.3	Wydzielona sieć logiczna i elektryczna	kpl	1,00		
3.4	Meble pod komputery- zabudowa z płyty meblowej pod 6 stanowisk (na dwóch ścianach)	kpl	1,00		
	Razem:				

UMOWA nr 2015 (wzór)

zawarta w dniu r. w Kunowie pomiędzy:

Gminą Kunów - Urzędem Miasta i Gminy w Kunowie

NIP: 661 – 21 – 59 - 982

mającą siedzibę: ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów, zwaną w dalszej części umowy

ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa:

Burmistrz – Lech Łodej

przy kontrasygnacie **Skarbnika – Bożena Skóra**

a:

Panem/ przedsiębiorcą prowadzącym firmę
.....

mającym siedzibę:

NIP –

REGON -

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez

..... pod nr zwaną w dalszej
treści umowy WYKONAWCĄ.

została zawarta umowa następującej treści

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Sprzedaż wraz z dostarczeniem i montażem wyposażenia świetlicy środowiskowej w Kunowie:

- **meble - wg zał. Nr 1- Część 1 i opisu przedmiotu zamówienia,**
- **sprzęt RTV i AGD – wg zał. Nr 1- Część 2 i opisu przedmiotu zamówienia,**
- **wyposażenie stanowisk komputerowych – wg zał. Nr 1 - Część 3 i opisu przedmiotu zamówienia.**

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy , wymagania montażu oraz parametry techniczne dostarczonych rzeczy określone zostały w zamówieniu oraz przedłożonej ofercie cenowej, które są jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy i stanowią integralną jej część.

3. Dostarczane wyposażenie winno posiadać wszelkie świadectwa i atesty dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§ 2

Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy:

termin zakończenia – 25 czerwiec 2015

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy zgodnie z ofertą wykonania w. w dostawy za cenę w wysokości:

netto: zł. (słownie: złotych)

VAT: 23% - zł (słownie:)

brutto: zł (słownie: złotych)

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 4

1. Zapłata faktury WYKONAWCY za przedmiot umowy dokonana zostanie w ciągu 30 dni od daty jej wpłynięcia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, po uprzednim odbiorze faktycznym, potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

2. Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzony protokół końcowego odbioru robót.

3. Termin płatności uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

§ 5

1. WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU na przedmiot umowy 36 miesięcznej gwarancji na montaż i dostarczony przedmiot umowy, licząc od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót:

a) w okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą z udziałem Wykonawcy.

b) termin usunięcia zgłoszonej przez Zamawiającego usterki wynosi 3 dni robocze od daty zgłoszenia.

c) zgłoszenie w ramach gwarancji odbywać się będzie w drodze telefonicznej, elektronicznej, faksem, bądź pisemnie na równych prawach każda.

d) ujawnione w okresie gwarancji wadliwe elementy będą bezpłatnie wymienione przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

e) okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas pozostawienia urządzeń w naprawie oraz na skutek wymiany części na nowe.

2. Strony ustalają że okres rękojmi za wady upływie po 12 miesiącach od daty wygaśnięcia uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 6

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

WYKONAWCA, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;
- w razie zwłoki w wykonaniu niniejszej umowy lub nienależytego jej wykonania Zamawiający ma prawo domagać się kary umownej w wysokości 10% wartości maksymalnej przedmiotu umowy netto.

2. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów.

§ 7

Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy bez obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku likwidacji bądź ogłoszenia upadłości WYKONAWCY

§ 8

1. WYKONAWCA nie może powierzyć wykonania umowy osobom trzecim, bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej na piśmie.

2. W razie naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 9

Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów wynikających na tle wykonania niniejszej umowy jest sąd miejscowy właściwy dla Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....