



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Kunów](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Warszawska 45b](#)

Miejscowość: [Kunów](#)

Kod pocztowy: [27-415](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy: [Urząd Gminy Kunów](#)

Tel.: [+48 412613174](#)

Osoba do kontaktów: [Grażyna Ogórek](#)

E-mail: urząd@kunow.pl

Faks: [+48 412613174](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.kunow.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inna: (proszę określić)

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

- Ogólne usługi publiczne
- Obrona
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne
- Środowisko
- Sprawy gospodarcze i finansowe
- Zdrowie
- Budownictwo i obiekty komunalne
- Ochrona socjalna
- Rekreacja, kultura i religia
- Edukacja
- Inny: (proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

- tak nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap II (realizacja na terenie gminy Kunów)

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> Roboty budowlane | <input type="radio"/> Dostawy | <input type="radio"/> Usługi |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie | <input type="checkbox"/> Kupno | Kategoria usług: nr: |
| <input type="checkbox"/> Zaprojektowanie i wykonanie | <input type="checkbox"/> Dzierżawa | Zob. kategorie usług w załączniku |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą | <input type="checkbox"/> Najem | C1 |
| | <input type="checkbox"/> Leasing | |
| | <input type="checkbox"/> Połączenie powyższych form | |

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Gmina Kunów

Kod NUTS: PL332

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):

- Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
- Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
- Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

- Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
- Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba :

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach : albo w miesiącach :

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :

albo

Zakres: między : : i : : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej porządkujących gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Kunów, obejmujących wykonanie rurociągów grawitacyjnych, tłocznych i ciśnieniowych, przepompowni sieciowych wraz z infrastrukturą i pompowni przydomowych.

Zakres robót objętych niniejszym postępowaniem obejmuje teren gminy Kunów. Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów obejmuje poza terenem gminy Kunów budowę kanału tłoczego na terenie Ostrowca Św. do miejsca włączenia Ostrowiec Św. ul. Kolonia Robotnicza.

Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka obejmuje poza terenem gminy Kunów budowę kanału tłoczego z przejściem przez tory PKP i włączeniem w m. Chmielów oraz budowę Pompowni P2 wraz z kanałami grawitacyjnym i tłocznym w m. Bieliny na terenie gminy Bodzechów.

Zakres przedmiotu zamówienia realizowanego przez Gminę Kunów obejmuje wykonanie następujących robót :

2.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej – Wymysłów.

a) kanały sanitarne grawitacyjne z rur polipropylenowych PP SN-8kPa na kanałe KS1 – KS5 o D=250 mm długości 2.900 mb, i D=200 mm długości 3.960 mb;

b) kanały sanitarne ciśnieniowe z rur PE SDR – 17 o połączeniach zgrzewanych na kanałe RT1 – RT5 o D=75-125 mm długości 2.440 mb;

c) kompletne pompownie sieciowe P1, P2, P3, P4, P5 : wykonane na płycie fundamentowej, zbiornik z polimerobetonu o średnicy 1200 – 1500 mm, każda wyposażona w dwie pompy o mocy 1,1 – 4,0 kW, elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Trzy przepompownie (P1,P2, P3) wyposażone będą w przewoźny agregat prądowłórczy z silnikiem wysokoprężnym z tablicą rozdzielczą i dwoma gniazdami odbiorczymi, na przyczepie jednoosiowej do zasilania awaryjnego o mocy dostosowanej do maksymalnej mocy przepompowni. Wyposażenie przepompowni wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przepompownie wyposażone po dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie z tzw. czynną rezerwą, wyposażone w zawór płuczący lub obieg płuczący, zasuwę winny posiadać przedłużenie trzpieni (obsługa z poziomu terenu), kraty bezpieczeństwa i kominek wentylacyjny z filtrem.

Przepompownie będą zasilane z sieci energetycznej przez ZK z szafą sterującą z możliwością zasilania z przenośnych agregatów prądowłórczych

Przepompownia P1 wyposażona w punkt pomiarowy w celu dokonywania rozliczeń z MWiK Ostrowiec Św.

Infrastruktura przepompowni: ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, brama wjazdowa z furtką, teren wyłożony kostką betonową, od strony właścicieli posesji obsadzony zielenią średnią - tuje wys. 60, - 70 cm w ilości 10 szt. na każdy obiekt. Na furtkach ogrodzenia usytuować tabliczki docelowe opisowe z emblematami unijnymi;

d) pompownie przydomowe – 2 szt. (Janik, Wymysłów) P8 i P9 ze zbiornikiem betonowym D=1000 mm, kanałami tłocznymi PE D=63 mm o długości 244 mb włączonych do kanału grawitacyjnego, zasilane z sieci energetycznej z budynku (zasilanie nie objęte postępowaniem – podłączenia dokonają właściciele posesji). Przepompownie ścieków przydomowe wykonane będą jako typowe betonowe, wyposażone w jedną pompę z armaturą i systemem sterowania;

e) studnie kanalizacyjne - standardowe betonowe z włazami klasy D typu ciężkiego zabezpieczonymi przed kradzieżą, wyposażone w fabryczne przejścia szczelne, zlokalizowane w środku pasa ruchu;

f) studzienki rozprężne – polietylenowe wyposażone w filtry antyodorowe.

Przejścia w drogach powiatowych, gminnych i rowach wykonać przewiertem sterowanym poziomym w stalowych rurach osłonowych (400 – 600 mm).

Na terenie realizowanej inwestycji wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia tymczasowych tablic informacyjnych – 2 szt. na samodzielnych konstrukcjach stalowych, wykonanych zgodnie z wytycznymi Projektu i programu dla robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie rozbudowy istniejącego monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni, poprzez wykorzystanie bezpośredniej transmisji danych z pracy podstawowych urządzeń kontrolnych.

Sieciowe przepompownie ścieków będą pracowały w systemie telemetrycznego monitoringu informującego, którego zadaniem będzie:

- a) obustronna transmisja danych - odczytywanie przez użytkownika-sterownika o aktualne parametry pracy pompowni ścieków,
- b) zdalny bezpośredni monitoring pracy urządzenia (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) i sterowanie pracy pomp.
- c) podłączenie do centralnej bazy danych monitoringu w celu całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą przepompowni ścieków.

Monitorowane parametry dotyczą wizualizacji pracy przepompowni oraz przesyłania stanów i dotyczą: zaniku napięcia, poziomu, ilości ścieków w zbiorniku, pracy pomp – transmisji danych, stanów alarmowych, interaktywnego sterowania pracami pomp i włamań.

Odbiorcą informacji będzie oczyszczalnia ścieków Kunowie zlokalizowana ok. 8 km od przepompowni. Monitoring budowany będzie zsynchronizowany z istniejącym systemem monitorowania przepompowni w gminie Kunów. Transmisja danych w systemie GPS/GPRS na adres IP jednostki pracującej i obsługującej monitoring. Monitoringiem należy objąć również parametry przepływomierza przepompowni dostępne dla eksploatatora tj. ZGKM oraz dla odbiorcy ścieków MWiK w Ostrowcu Św. Przedmiotowy monitoring należy wykonać na podstawie szczegółowego opisu STWiOR

2.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej – Boksycka.

- a) kanały sanitarne grawitacyjne z rur PCV-U SDR 34-8 kPa o połączeniach kielichowych o D=200 mm długości 6.932 mb;
- b) kanały sanitarne ciśnieniowe z rur PE SDR – 17 o połączeniach zgrzewanych na kanale RT1 – RT3 o D=90 – 110 mm długości 1.167 mb;
- c) kompletne pompownie sieciowe P1, P2, P3 : wykonane na płycie fundamentowej, zbiornik z polimerobetonu o średnicy 1200 – 1500 mm, każda wyposażona w dwie pompy o mocy 1,3 – 7,5 kW, elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Pompownie wyposażone w zbiorniki retencyjne o pojemności 3, 20 i 53 m³. Przepompownia nr 1 wyposażona będzie w przewoźny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym z tablicą rozdzielczą i dwoma gniazdami odbiorczymi, na przyczepie jednoosiowej do zasilania awaryjnego o mocy dostosowanej do maksymalnej mocy przepompowni. Wyposażenie przepompowni wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przepompownie wyposażone po dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie z tzw. czynną rezerwą, wyposażone w zawór płuczący lub obieg płuczący, zasuwę winny posiadać przedłużenie trzpieni (obsługa z poziomu terenu), kraty bezpieczeństwa i kominiek wentylacyjny z filtrem.

Przepompownie będą zasilane z sieci energetycznej przez ZK z szafą sterującą z możliwością zasilania z przenośnych agregatów prądotwórczych

Przepompownia P1 wyposażona w punkt pomiarowy w celu dokonywania rozliczeń z gminą Bodzechów.

Infrastruktura przepompowni : ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, brama wjazdowa z furtką, teren wyłożony kostką betonową, teren od strony właścicieli posesji obsadzony zielenią średnią - tuje wys. 60, - 70 cm w ilości 10 szt. na każdy obiekt. Na furtkach ogrodzenia usytuować tabliczki docelowe opisowe z emblematami unijnymi;

- d) pompownie przydomowe – 2 szt. w m. Boksycka ze zbiornikiem betonowym D=1000 mm, kanałami tłocznymi PE D=63 mm o długości 40 mb do kanału grawitacyjnego, zasilane z sieci energetycznej z budynku (zasilanie nie objęte postępowaniem – podłączenia dokonają właściciele posesji). Przepompownie ścieków przydomowe wykonane będą jako typowe, wyposażone w jedną pompę z armaturą i systemem sterowania;

- e) studnie kanalizacyjne - standardowe betonowe z włazami klasy D typu ciężkiego zabezpieczonymi przed kradzieżą, wyposażone w fabryczne przejścia szczelne zlokalizowane w środku pasa ruchu;

- f) studzienki rozprężne – polietylenowe wyposażone w filtry antyodorowe.

Przejścia pod torami PKP i w drodze krajowej Nr 9 wykonać przewiertem poziomym sterowanym hydraulicznie, w drogach powiatowych i gminnych wykonać przewiertem sterowanym poziomym w stalowych rurach ostonowych (300 – 600 mm).

Przewiert pod torami wykonać zgodnie z warunkami PKP.

Na terenie zadania wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia tymczasowych tablic informacyjnych – 2 szt. na samodzielnych konstrukcjach wykonanymi zgodnie z wytycznymi Projektu i programu dla robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie rozbudowy istniejącego monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni.

Sieciowe przepompownie ścieków będą pracowały w systemie telemetrycznego monitoringu informującego, którego zadaniem będzie:

- a) obustronna transmisja danych - odpytywanie przez użytkownika-sterownika o aktualne parametry pracy pompowni ścieków,
- b) zdalny bezpośredni monitoring pracy urządzenia (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy),
- c) podłączenie do centralnej bazy danych monitoringu w celu całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą przepompowni ścieków.

Monitorowane parametry dotyczą wizualizacji pracy przepompowni oraz przesyłania stanów i dotyczą: zaniku napięcia, poziomu, ilości ścieków w zbiorniku, pracy pomp i włamań – transmisji danych, stanów alarmowych, interaktywnego sterowania pracami pomp.

Odbiorcą informacji będzie oczyszczalnia ścieków Kunowie zlokalizowana ok. 6 km od przepompowni. Monitoring budowany będzie zsynchronizowany z istniejącym systemem monitorowania przepompowni w gminie Kunów. Transmisja danych w systemie GPS/GPRS na adres IP jednostki pracującej i obsługującej monitoring. Monitoringiem należy objąć również parametry przepływomierza przepompowni dostępne dla eksploatatora tj. ŻGKM oraz zakładu eksploatującego kanalizację sanitarną w gminie Bodzechów.

Przedmiotowy monitoring należy wykonać na podstawie szczegółowego opisu STWiOR

2.2.3. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części:

CZEŚĆ Nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów

CZEŚĆ Nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka

Warunki złożenia oferty częściowej.

- 1) Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
- 2) Częścią zamówienia są kompletne roboty budowlane przewidziane do wykonania dla danej części.
- 3) Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części o pełnym zakresie.
- 4) Wykonawca składający ofertę na wybraną część lub wybrane części zobowiązany będzie wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wnieść wadium stosownie do wymagań dla zakresu składanej oferty. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wydane decyzje administracyjne, które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45232400	
Dodatkowe przedmioty	45232423	
	45111200	
	45233120	
	45311000	
	45310000	
	45330000	
	45231000	
	45342000	
	45111291	
	31122000	

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
 tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Wykonanie robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej porządkujących gospodarkę wodno – ściekową na terenie Gminy Kunów obejmujących wykonanie rurociągów grawitacyjnych, tłocznych i ciśnieniowych, przepompowni sieciowych wraz z infrastrukturą i pompowni przydomowych, na podstawie dokumentacji projektowej załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta :
albo

Zakres: między : : i : : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)

Opcje : tak nie

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie

Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i:

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:

w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: 03/09/2012 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: 30/06/2014 (dd/mm/rrrr)

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy)

1. Wysokość wadium za całe zamówienie ustala się w kwocie 450.000 złotych, słownie : czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, w tym:
 - a) Wadium za część I – kwota 250.000 złotych,
 - b) Wadium za część II – kwota 200.000 złotych
2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank: Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Sw.
Nr rachunku: 54 8507 0004 2001 0016 3864 0065
z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap II. Część Nr
- (realizacja na terenie gminy Kunów)
3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wnoszone w formie: pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego albo załączyć do oferty.
5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:
 - 1) nazwa i adres Zamawiającego;
 - 2) nazwę przedmiotu zamówienia wraz ze znakiem sprawy (rozd. II pkt. 3 niniejszej SIWZ) ;
 - 3) nazwę i adres Wykonawcy;
 - 4) termin ważności gwarancji;
7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
9. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrzenia.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
11. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
13. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach:
 - 1) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

- 2) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- 3) jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 4) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

- 1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowo- kosztorysowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 629 Kodeksu cywilnego). W ramach wynagrodzenia (ceny oferty brutto) wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w przedmiarach robót, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB wraz z rozruchem przepompowni sieciowych, lokalnych i przydomowych, a także uruchomienie monitoringu pracy przepompowni.
- 2) Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nieprzewidziane i niewynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a których wykonawca pomimo wiedzy technicznej nie mógł przewidzieć. Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Burmistrza Kunowa.
- 3) Podstawą do rozliczeń za faktycznie wykonane roboty będą podane w kosztorysach ofertowych zryczałtowane ceny jednostkowe opracowane w oparciu o zryczałtowane czynniki kalkulacyjne wykonawcy tj. ceny jednostkowej r-g , M(ceny jednostkowe materiałów), S(ceny jednostkowe pracy sprzętu) i wskaźników kalkulacyjnych Kp(RiS), Kz(M), Z(R,S,Kp), oraz sprawdzone i zapisane w Księżce Obmiarów wielkości faktycznie wykonanych robót.
- 4) Nie ujęcie w kosztorysie ofertowym jakiegokolwiek pozycji, która występowała w przedmiarze robót, uznane zostanie przez Zamawiającego, że zakres tej pozycji został ujęty w innej pozycji kosztorysowej i za jej wykonanie Zamawiający dodatkowo nie zapłaci.
- 5) Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo – finansowy dla każdego zadania odrębnie (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego), o stopniu szczegółowości wynikającym z dokumentacji projektowej.
- 6) Zamawiający dopuszcza płatności przejściowe fakturowane nie częściej niż raz w kwartale proporcjonalnie do zakresu i postępu robót– zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym z tym, że pierwsza faktura w realizacji części nr 2 (Boksycka) będzie płatna w II kwartale 2013r.
- 7) Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą końcową o wartości nie mniejszej niż 20 % ceny ofertowej i zostanie zapłaconą po zakończeniu i odbiorze robót bez uwag.
- 8) Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktur VAT będzie protokoły częściowego odbioru robót i protokół odbioru końcowego robót zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski opracowany w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy.
- 9) Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
- 10) Warunkiem zapłaty należności dla Wykonawcy za wykonane roboty będzie otrzymanie przez Zamawiającego pokwitowanych przez podwykonawców potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jeżeli pojawią się uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiający dokona zapłaty dla podwykonawcy i pomniejszy należne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwotę zapłaconą podwykonawcy.
- 11) Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:
 1. podstawą do rozliczeń za faktycznie wykonane roboty będą podane w kosztorysach ofertowych zryczałtowane ceny jednostkowe opracowane w oparciu o zryczałtowane czynniki kalkulacyjne wykonawcy tj. ceny jednostkowej r-g , M(ceny jednostkowe materiałów), S(ceny jednostkowe pracy sprzętu) i wskaźników

kalkulacyjnych Kp(RiS), Kz(M), Z(R,S,Kp), oraz sprawdzone i zapisane w Książce Obmiarów wielkości faktycznie wykonanych robót.

2. zmiana ustalonego w pkt. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w kosztorysie ofertowym – w takim przypadku wynagrodzenie określone w pkt. 1) zostanie zwiększone lub zmniejszone przy zachowaniu zryczałtowanych cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z faktycznym wykonaniem robót,

3. w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż ujęte w kosztorysie ofertowym i których nie można rozliczyć zgodnie z pkt. 11) ppkt. 1, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

a) czynniki kalkulacyjne (rbg, M, S, Ko, Kz, Z, ceny pracy sprzętu), jako zryczałtowane, zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt.3 lit. a), brakujące ceny zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie regionalne dla Zamawiającego) za okres ich wbudowania,

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów lub KNNR-ów lub w wyniku analizy indywidualnej wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego.

4. w przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie robót dodatkowych, którymi będą roboty nieprzewidziane w pkt. 11) ppkt. 3, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności wykonania, wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

6. Nie przewiduje się faktury pro-forma,

7. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji finansowej ani też na rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych. Jedynym wierzycielem dla Zamawiającego będzie wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:(jeżeli dotyczy)

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
- 2) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
- 3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,
- 4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustęp 1 ustawy:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie określa się

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej lub tłocznej o łącznej długości rurociągów min. 5,0 km i o wartości min. 5 mln zł brutto.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części zamówienia dotyczącego robót budowlanych lub oddanie do dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry kierowania budową, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia).

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia o dysponowaniu lub możliwości dysponowania wyposażeniem zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dla każdej części zamówienia) tj.:

a) kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia;

b) kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

c) geodetą posiadającym uprawnienia do wykonywania usług geodezyjnych w realizacji inwestycji budowlanych;

d) kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

e) kierownikiem robót drogowych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca przedstawi w ofercie sposób zaangażowania ww. osób w realizacji zamówienia.

5) sytuacji ekonomiczne i finansowej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową – w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia na kwotę co najmniej 2,0 mln złotych, w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia na kwotę co najmniej 4,0 mln złotych;

b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż - w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia na kwotę co najmniej 2 mln złotych, w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia na kwotę co najmniej 4 mln złotych.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: <http://www.nbp.pl/Kursy/Kursy.html>) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w DUUE. Te same zasady Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.

6) Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumentów potwierdzających brak wykluczenia wskazanych w SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP muszą wykazać, że:

a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

b) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty:

1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – w oryginale (załącznik Nr 3 do SIWZ);
- 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (załącznik Nr 3a);
- 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

UWAGA:

W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę.

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.1.1 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

1.1.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1 ppkt. 2 – 6):

- 1) ppkt 2 - 4 i ppkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
 - 2) ppkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy.
- 1.1.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.2 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.1.2 ppkt. 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.1.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.1.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

1.2 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:

- 1) oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp. – w oryginale (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez ich pełnomocnika) – załącznik Nr 2;
- 2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg załącznika nr 5;
- 3) oświadczenie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wg wzoru załącznika Nr 4;
- 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6;
- 5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (w treści załącznika nr 6);
- 6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 7) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

1.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub przez należycie umocowanego pełnomocnika.

2. Dokumenty składające się na ofertę:

- 1) Wypełniony załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY.
- 2) Kopia dowodu wniesienia wadium.
- 3) Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie załączonego wzoru kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót wraz ze zbiorczym zestawieniem materiałów i sprzętu. Do kosztorysów ofertowych należy załączyć skrócone zestawienie R, M, S (ilość, cena jednostkowa) oraz założeń wyjściowych do kosztorysowania tj. cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 4) Wskazane w SIWZ dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

3. Inne dokumenty:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony o odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: *(jeżeli dotyczy)*

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową – w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia na kwotę co najmniej 2,0 mln złotych, w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia na kwotę co najmniej 4,0 mln złotych;
b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż - w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia na kwotę co najmniej 2 mln złotych, w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia na kwotę co najmniej 4 mln złotych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia o dysponowaniu lub możliwości dysponowania wyposażeniem zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: *(jeżeli dotyczy)*

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: *(jeżeli dotyczy)*

- Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
- Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie

(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

- Otwarta
 Ograniczona
 Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

- Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
- Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

- Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców:

albo

Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:(procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

- Najniższa cena

albo

- Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	

Kryteria	Waga	Kryteria	Waga
4.		9.	
5.		10.	

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

[ZP.6.2012](#)

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: _____ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: [23/07/2012](#) Godzina: [15:00](#)

Dokumenty odpłatne tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: [24/07/2012](#) Godzina: [10:00](#)

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data:

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

[PL](#)

Inny:

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: :

albo

Okres w miesiącach : albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 24/07/2012 (dd/mm/rrrr) Godzina 10:15

(jeżeli dotyczy) Miejsowość: Kunów

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: *(jeżeli dotyczy)*

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Oś priorytetowa Gospodarka wodno – ściekowa. Kod ident. Programu POIS.01.01.00-00-255/09-00.

VI.3) Informacje dodatkowe: *(jeżeli dotyczy)*

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Planowane rozpoczęcie wykonywania poszczególnych części przedmiotu zamówienia:

a) Część Nr 1 Budowy kanalizacji sanitarnej WYMYSŁÓW - po podpisaniu umowy,
b) Część Nr 2 Budowy kanalizacji sanitarnej BOKSYCKA – po podpisaniu umowy nie później niż 30 marca 2013. Pierwsze fakturowanie koniec II kwartału 2013r.

2. Zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia :

a) budowy kanalizacji sanitarnej WYMYSŁÓW - do 30.09.2013 r.

b) budowy kanalizacji sanitarnej BOKSYCKA – do 30.06.2014 r.

Roboty montażowe w obrębie nawierzchni podlegające odtworzeniu należy wykonać w terminach umożliwiających zachowanie reżimów technologicznych dla dróg asfaltowych.

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: [Urząd Zamówień Publicznych](#)

Adres pocztowy: [Warszawa, ul. Postępu 17A](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [02-676](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Tel.: [+48 224587849](#)

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: [+48 224587700](#)

Adres internetowy: (URL) <http://www.uzp.gov.pl>

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne *(jeżeli dotyczy)*

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy: (URL)

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: [Krajowa Izba Odwoławcza](#)

Adres pocztowy: [Warszawa, ul. Postępu 17A](#)

Miejscowość: [Warszawa](#)

Kod pocztowy: [02-676](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Tel.: [+48 224587849](#)

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: [+48 224587700](#)

Adres internetowy: (URL) <http://www.uzp.gov.pl>

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[11/06/2012](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2012-080464

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap II (realizacja na terenie gminy Kunów)

Część nr : 1 **Nazwa :** Część 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej Wymysłów

1) Krótki opis:

Budowa kanalizacji sanitarnej – Wymysłów:

a) kanały sanitarne grawitacyjne z rur polipropylenowych PP SN-8kPa na kanałe KS1 – KS5 o D=250 mm długości 2.900 mb, i D=200 mm długości 3.960 mb;

b) kanały sanitarne ciśnieniowe z rur PE SDR – 17 o połączeniach zgrzewanych na kanałe RT1 – RT5 o D=75-125 mm długości 2.440 mb;

c) kompletne pompownie sieciowe P1, P2, P3, P4, P5 : wykonane na płycie fundamentowej, zbiornik z polimerobetonu o średnicy 1200 – 1500 mm, każda wyposażona w dwie pompy o mocy 1,1 – 4,0 kW, elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Trzy przepompownie (P1,P2, P3) wyposażone będą w przewoźny agregat prądowłóczy z silnikiem wysokoprężnym z tablicą rozdzielczą i dwoma gniazdami odbiorczymi, na przyczepie jednoosiowej do zasilania awaryjnego o mocy dostosowanej do maksymalnej mocy przepompowni. Wyposażenie przepompowni wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przepompownie wyposażone po dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie z tzw. czynną rezerwą, wyposażone w zawór płuczący lub obieg płuczący, zasuwę winny posiadać przedłużenie trzpieni (obsługa z poziomu terenu), kraty bezpieczeństwa i kominek wentylacyjny z filtrem.

Przepompownie będą zasilane z sieci energetycznej przez ZK z szafą sterującą z możliwością zasilania z przenośnych agregatów prądowłóczy

Przepompownia P1 wyposażona w punkt pomiarowy w celu dokonywania rozliczeń z MWiK Ostrowiec Św. Infrastruktura przepompowni: ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, brama wjazdowa z furtką, teren wyłożony kostką betonową, od strony właścicieli posesji obsadzony zielenią średnią - tuje wys. 60, - 70 cm w ilości 10 szt. na każdy obiekt. Na furtkach ogrodzenia usytuować tabliczki docelowe opisowe z emblematami unijnymi;

d) pompownie przydomowe – 2 szt. (Janik, Wymysłów) P8 i P9 ze zbiornikiem betonowym D=1000 mm, kanałami tłocznymi PE D=63 mm o długości 244 mb włączonych do kanału grawitacyjnego, zasilane z sieci energetycznej z budynku (zasilanie nie objęte postępowaniem – podłączenia dokonają właściciele posesji). Przepompownie ścieków przydomowe wykonane będą jako typowe betonowe, wyposażone w jedną pompę z armaturą i systemem sterowania;

e) studnie kanalizacyjne - standardowe betonowe z włazami klasy D typu ciężkiego zabezpieczonymi przed kradzieżą, wyposażone w fabryczne przejścia szczelne, zlokalizowane w środku pasa ruchu;

f) studzienki rozprężne – polietylenowe wyposażone w filtry antyodorowe.

Przejścia w drogach powiatowych, gminnych i rowach wykonać przewiertem sterowanym poziomym w stalowych rurach osłonowych (400 – 600 mm).

Na terenie realizowanej inwestycji wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia tymczasowych tablic informacyjnych – 2 szt. na samodzielnych konstrukcjach stalowych, wykonanych zgodnie z wytycznymi Projektu i programu dla robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE.

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie rozbudowy istniejącego monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni, poprzez wykorzystanie bezpośredniej transmisji danych z pracy podstawowych urządzeń kontrolnych.

Sieciowe przepompownie ścieków będą pracowały w systemie telemetrycznego monitoringu informującego, którego zadaniem będzie:

a) obustronna transmisja danych - odczytywanie przez użytkownika-sterownika o aktualne parametry pracy pompowni ścieków,

b) zdalny bezpośredni monitoring pracy urządzenia (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) i sterowanie pracy pomp.

c) podłączenie do centralnej bazy danych monitoringu w celu całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą przepompowni ścieków.

Monitorowane parametry dotyczą wizualizacji pracy przepompowni oraz przesyłania stanów i dotyczą: zaniku napięcia, poziomu, ilości ścieków w zbiorniku, pracy pomp – transmisji danych, stanów alarmowych, interaktywnego sterowania pracami pomp i włamań.

Odbiorcą informacji będzie oczyszczalnia ścieków Kunowie zlokalizowana ok. 8 km od przepompowni. Monitoring budowany będzie zsynchronizowany z istniejącym systemem monitorowania przepompowni w gminie Kunów. Transmisja danych w systemie GPS/GPRS na adres IP jednostki pracującej i obsługującej monitoring. Monitoringiem należy objąć również parametry przepływomierza przepompowni dostępne dla eksploatatora tj. ZGKM oraz dla odbiorcy ścieków MWiK w Ostrowcu Sw. Przedmiotowy monitoring należy wykonać na podstawie szczegółowego opisu STWiOR

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45232400	
Dodatkowe przedmioty	45232423	
	45111200	
	45233120	
	45311000	
	45310000	
	45330000	
	45231000	
	45342000	
	45111291	
	31122000	

3) Wielkość lub zakres:

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: 03/09/2012 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: 30/09/2013 (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Planowane rozpoczęcie wykonywania części I przedmiotu zamówienia - budowy kanalizacji sanitarnej WYMYSŁÓW - po podpisaniu umowy.

2. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej WYMYSŁÓW - do 30.09.2013 r.

Roboty montażowe w obrębie nawierzchni podlegające odtworzeniu należy wykonać w terminach umożliwiającym zachowanie reżimów technologicznych dla dróg asfaltowych.

Załącznik B Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski - etap II (realizacja na terenie gminy Kunów)

Część nr : 2 **Nazwa :** Część 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka

1) Krótki opis:

Budowa kanalizacji sanitarnej – Boksycka:

- a) kanały sanitarne grawitacyjne z rur PCV-U SDR 34-8 kPa o połączeniach kielichowych o D=200 mm długości 6.932 mb;
- b) kanały sanitarne ciśnieniowe z rur PE SDR – 17 o połączeniach zgrzewanych na kanale RT1 – RT3 o D=90 – 110 mm długości 1.167 mb;
- c) kompletne pompownie sieciowe P1, P2, P3 : wykonane na płycie fundamentowej, zbiornik z polimerobetonu o średnicy 1200 – 1500 mm, każda wyposażona w dwie pompy o mocy 1,3 – 7,5 kW, elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Pompownie wyposażone w zbiorniki retencyjne o pojemności 3, 20 i 53 m³. Przepompownia nr 1 wyposażona będzie w przewoźny agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym z tablicą rozdzielczą i dwoma gniazdami odbiorczymi, na przyczepie jednoosiowej do zasilania awaryjnego o mocy dostosowanej do maksymalnej mocy przepompowni. Wyposażenie przepompowni wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przepompownie wyposażone po dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie z tzw. czynną rezerwą, wyposażone w zawór płuczący lub obieg płuczący, zasuwę winny posiadać przedłużenie trzpieni (obsługa z poziomu terenu), kraty bezpieczeństwa i kominek wentylacyjny z filtrem.
Przepompownie będą zasilane z sieci energetycznej przez ZK z szafą sterującą z możliwością zasilania z przenośnych agregatów prądotwórczych
Przepompownia P1 wyposażona w punkt pomiarowy w celu dokonywania rozliczeń z gminą Bodzechów.
Infrastruktura przepompowni : ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, brama wjazdowa z furtką, teren wyłożony kostką betonową, teren od strony właścicieli posesji obsadzony zielenią średnią - tuje wys. 60, - 70 cm w ilości 10 szt. na każdy obiekt. Na furtkach ogrodzenia usytuować tabliczki docelowe opisowe z emblematami unijnymi;
- d) pompownie przydomowe – 2 szt. w m. Boksycka ze zbiornikiem betonowym D=1000 mm, kanałami tłocznymi PE D=63 mm o długości 40 mb do kanału grawitacyjnego, zasilane z sieci energetycznej z budynku (zasilanie nie objęte postępowaniem – podłączenia dokonają właściciele posesji). Przepompownie ścieków przydomowe wykonane będą jako typowe, wyposażone w jedną pompę z armaturą i systemem sterowania;
- e) studnie kanalizacyjne - standardowe betonowe z włazami klasy D typu ciężkiego zabezpieczonymi przed kradzieżą, wyposażone w fabryczne przejścia szczelne zlokalizowane w środku pasa ruchu;
- f) studzienki rozprężne – polietylenowe wyposażone w filtry antyodorowe.
Przejścia pod torami PKP i w drodze krajowej Nr 9 wykonać przewiertem poziomym sterowanym hydraulicznie, w drogach powiatowych i gminnych wykonać przewiertem sterowanym poziomym w stalowych rurach osłonowych (300 – 600 mm).
Przewiert pod torami wykonać zgodnie z warunkami PKP.
Na terenie zadania wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia tymczasowych tablic informacyjnych – 2 szt. na samodzielnych konstrukcjach wykonanymi zgodnie z wytycznymi Projektu i programu dla robót budowlanych współfinansowanych ze środków UE.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie rozbudowy istniejącego monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni.
Sieciowe przepompownie ścieków będą pracowały w systemie telemetrycznego monitoringu informującego, którego zadaniem będzie:
a) obustronna transmisja danych - odpytywanie przez użytkownika-sterownika o aktualne parametry pracy pompowni ścieków,

b) zdalny bezpośredni monitoring pracy urządzenia (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy),

c) podłączenie do centralnej bazy danych monitoringu w celu całodobowego nadzoru serwisowego nad pracą przepompowni ścieków.

Monitorowane parametry dotyczą wizualizacji pracy przepompowni oraz przesyłania stanów i dotyczą: zaniku napięcia, poziomu, ilości ścieków w zbiorniku, pracy pomp i włamań – transmisji danych, stanów alarmowych, interaktywnego sterowania pracami pomp.

Odbiorcą informacji będzie oczyszczalnia ścieków Kunowie zlokalizowana ok. 6 km od przepompowni.

Monitoring budowany będzie zsynchronizowany z istniejącym systemem monitorowania przepompowni w gminie Kunów. Transmisja danych w systemie GPS/GPRS na adres IP jednostki pracującej i obsługującej monitoring. Monitoringiem należy objąć również parametry przepływomierza przepompowni dostępne dla eksploatatora tj. ZGKM oraz zakładu eksploatującego kanalizację sanitarną w gminie Bodzechów. Przedmiotowy monitoring należy wykonać na podstawie szczegółowego opisu STWiOR.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45232400	
Dodatkowe przedmioty	45232423	
	45111200	
	45233120	
	45311000	
	45310000	
	45330000	
	45231000	
	45342000	
	45111291	
	31122000	

3) Wielkość lub zakres:

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT:

albo

Zakres: między : i: Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli dotyczy)

Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: 03/09/2012 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: 30/06/2014 (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia.

1. Planowane rozpoczęcie wykonywania II części przedmiotu zamówienia - budowy kanalizacji sanitarnej BOKSYCKA – po podpisaniu umowy, nie później niż 30 marca 2013. Pierwsze fakturowanie koniec II kwartału 2013r.

2. Zakończenie wykonywania budowy kanalizacji sanitarnej BOKSYCKA – do 30.06.2014 r.

Roboty montażowe w obrębie nawierzchni podlegające odtworzeniu należy wykonać w terminach umożliwiającym zachowanie reżimów technologicznych dla dróg asfaltowych.

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]	Przedmiot
1	Usługi konserwacyjne i naprawcze
2	Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3	Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4	Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5	Usługi telekomunikacyjne
6	Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7	Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8	Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9	Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10	Usługi badania rynku i opinii publicznej
11	Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13	Usługi reklamowe
14	Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15	Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy
16	Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Kategoria nr [7]	Przedmiot
17	Usługi hotelarskie i restauracyjne
18	Usługi transportu kolejowego
19	Usługi transportu wodnego
20	Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21	Usługi prawnicze
22	Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23	Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych
24	Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25	Usługi społeczne i zdrowotne
26	Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27	Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.