

Kunów, dnia 20.05.2021 r.

Znak sprawy: ZP.I.271.3.2021

Do wszystkich Wykonawców post. znak: ZP.I.271.3.2021

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.I.271.3.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 336007T ulicy Szkolnej w miejscowości Janik, gmina Kunów” (Numer ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00048938/01 z dnia 2021-05-07).

Wyjaśnienie nr I treści SWZ

Gmina Kunów działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 1492 i 2275) poniżej przekazuje Wykonawcom treść zapytań nadesłanych w dniu 19.05.2021 r. wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej Excel.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej Excel.

Pytanie 2:

Dotyczy pozycji poniżej:

3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km (na wjazdach do nieruchomości) wraz z utylizacją	m ²		
d.1	0104-01-ana-logia	162.5	m ²	162.500	
				RAZEM	162.500
4	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka dojścia do furtki z betononu o gr. 10 cm z wywozem rumoszu na odl. do 5 km	m ²		
d.1	0105-01-ana-logia	10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z transportem do 5km	m ²		
d.1	0807-03-ana-logia	162.0	m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
6	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe, PEHD, stalowe o śr. do 40 cm wraz z transportem do 5km (wraz z utylizacją)	m		
d.1	0816-01-ana-logia	261.0	m	261.000	
				RAZEM	261.000
7	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. od 50cm do 60 cm wraz z transportem do 5km i utylizacją	m		
d.1	0816-03-ana-logia	19.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000

Do kogo należy materiał z rozbiórki? Gdzie należy go odwieźć?

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XV ust. 6 pkt 2 i 6 SWZ z dnia 7 maja 2021 r. „w cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt wykonania zadania wynikający z dokumentacji, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, tj.: koszty segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu ziemi i gruzu budowlanego pochodzącego z demontażu, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania oraz inne koszty konieczne i niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia”.

W związku z powyższym materiał z rozbiórki należy traktować jako odpad. Koszty jego usunięcia należą do Wykonawcy i on wybiera miejsce dostarczenia odpadów.

Pytanie 3:

Dotyczy pozycji poniżej:

2		ROBOTY ZIEMNE		RAZEM	3339.000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3	m ³		
d.2	0206-04 +	w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2- 5 km			
	KNR 2-01				
	0214-04				
		2048.72	m ³	2048.720	
				RAZEM	2048.720
10	KNR-W 2-01	Wykonanie mechaniczne nasypów z z gruntów kat. I-II wraz z zagęszczeniem z pozyskaniem i transportem gruntu piaszczystego na teren budowy	m ³		
d.2	0227-01-ana-	(pod konstrukcję ciągu pieszego i ciągu pieszo-rowerowego)			
	logia				
		1361.28	m ³	1361.280	
				RAZEM	1361.280

Prosimy o zamieszczenie przekrojów poprzecznych i tabel robót ziemnych. W przypadku braku tej części projektu i ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny robót ziemnych są ilości i opisy pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XV ust. 6 SWZ z dnia 7 maja 2021 r. „Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy projektu budowlanego, przedmiaru robót i zapisy zawarte w SWZ oraz wnioski wypływające z wymaganej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC”.

W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, iż projektowana niweleta pokrywa się z istniejącą niweletą drogi Zamawiający uznaje, iż na podstawie załączonych do projektu przekrojów konstrukcyjnych i charakterystycznych można zweryfikować ilości robót ziemnych. Dodatkowo Zamawiający podtrzymuje stanowisko, iż przedmiar robót nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.

Pytanie 4:

Dotyczy pozycji poniżej:

			RAZEM	10.000
2	KNR AT-03	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m ²	
d.1	0102-03-analogia		m ²	4295.000
		4295.00		
			RAZEM	4295.000
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km (na wjazdach do nieruchomości) wraz z utylizacją	m ²	
d.1	0104-01-analogia		m ²	162.500
		162.5		
			RAZEM	162.500

Do kogo należy destrukcja z frezowania? Jeśli Zamawiającego, prosimy o informację, gdzie należy go odwiedzić.

Odpowiedź:

Odpowiedź analogiczna, jak w pytaniu nr 2.

Pytanie 5:

Dotyczy pozycji poniżej:

			RAZEM	10.000
2	KNR AT-03	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m ²	
d.1	0102-03-analogia		m ²	4295.000
		4295.00		
			RAZEM	4295.000
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km (na wjazdach do nieruchomości) wraz z utylizacją	m ²	
d.1	0104-01-analogia		m ²	162.500
		162.5		
			RAZEM	162.500

Do kogo należy destrukcja z frezowania? Jeśli Zamawiającego, prosimy o zapis we wzorze umowy, że odbiorcą destrukcji jest Zamawiający wraz ze wskazaniem miejsca odwozu.

Odpowiedź:

Odpowiedź analogiczna, jak w pytaniu nr 2.

Pytanie 6:

Dotyczy pozycji poniżej:

			RAZEM	10.000
2	KNR AT-03	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m ²	
d.1	0102-03-analogia		m ²	4295.000
		4295.00		
			RAZEM	4295.000
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km (na wjazdach do nieruchomości) wraz z utylizacją	m ²	
d.1	0104-01-analogia		m ²	162.500
		162.5		
			RAZEM	162.500

Do kogo należy destrukcja z frezowania? Jeśli Zamawiającego, prosimy o informację czy Zamawiający posiada wymagane prawem decyzje o przyjmowaniu i składowaniu odpadów? Jeśli takich decyzji nie posiada, Wykonawca nie ma możliwości wystawić listu przewozowego dla odpadu, a co za tym idzie nie ma możliwości przewiezienia destrukcji do Zamawiającego.

Odpowiedź:


Odpowiedź analogiczna, jak w pytaniu nr 2.

Pytanie 7:

Dotyczy pozycji poniżej:

3		ROBOTY DROGOWE-JEZDNIA			
11	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m ²		
		4552.70	m ²	4552.700	
				RAZEM	4552.700
12	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		4552.70	m ²	4552.700	
				RAZEM	4552.700
13	KNR 2-31 d.3 0111-03	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		4552.70	m ²	4552.700	
				RAZEM	4552.700

Według rysunku poniżej, konstrukcja pod krawężnikiem ma szerokość 0,3m obustronnie czyli 0,6m. Szerokość drogi 5m. Razem $5+(0,3*2)=5,6m$ x 859mb = 4'814,4m². Prosimy o korektę.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z Rozdziałem XV ust. 6 SWZ z dnia 7 maja 2021 r. „Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy projektu budowlanego, przedmiaru robót i zapisy zawarte w SWZ oraz wnioski wpływające z wymaganej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC”.

Wykonawca sam koryguje przedmiar i ustala wielkości poszczególnych pozycji w oparciu o dokumentację projektową. Zamawiający nie będzie w tym zakresie korygował przedmiaru.

Pytanie 8:

Prosimy o zamieszczenie Projektu zagospodarowania terenu w wersji DWG w celu weryfikacji ilości.

Odpowiedź:

W związku z brakiem możliwości technicznej zamieszczenia na miniPortalu pliku w formacie dwg., Zamawiający informuje, iż udostępni w sposób powszechny Projekt zagospodarowania w wersji dwg.

pod linkiem bip.kunow.pl/index.php?id=459# (na stronie bip.kunow.pl w zakładce przetargi/ogłoszenia).

Pytanie 9:

W związku z bardzo słabym jakościowo rysunkiem zagospodarowania terenu i brakiem możliwości weryfikacji ilości, prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny są ilości i opisy pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XV ust. 6 SWZ z dnia 7 maja 2021 r. „Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy projektu budowlanego, przedmiaru robót i zapisy zawarte w SWZ oraz wnioski wypływające z wymaganej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC”.

W związku z powyższym, mając na uwadze fakt, iż dokumentacja projektowa jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz to, iż w dniu dzisiejszym został zamieszczony projekt zagospodarowania w wersji dwg, Zamawiający podtrzymuje stanowisko, iż przedmiar robót nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.

Pytanie 10:

Dotyczy pozycji poniżej:

15	ROBOTY REMONTOWO-KONSERWACYJNE NA ROWIE OTWARTYM (DZ. NR 571)		RAZEM	144.000
114 KNR 15-01 d.15 0114-09	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna	m ²		
	840	m ²	840.000	
			RAZEM	840.000
115 KNR 15-01 d.15 0116-04-ana- logia	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warst- wy odmulanej 40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu	m		
	280	m	280.000	
			RAZEM	280.000
116 KNR 15-01 d.15 0113-04-ana- logia	mechaniczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 40 cm	m		
	280	m	280.000	
			RAZEM	280.000

W związku z brakiem szczegółowego projektu z zaznaczonym zakresem odmulenia rowów, prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny odmulenia rowów są ilości i opisy pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XV ust. 6 SWZ z dnia 7 maja 2021 r. „Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy projektu budowlanego, przedmiaru robót i zapisy zawarte w SWZ oraz wnioski wypływające z wymaganej do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia

i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 KC”.

W związku z powyższym mając na uwadze fakt, iż odmulenie rowu wraz z profilowaniem dna i skarp rowu oraz rozplantowaniem są robotami konserwacyjnymi na istniejącym cieku (rowie otwartym), który odprowadza wody opadowe z ulicy Szkolnej, Zamawiający podtrzymuje stanowisko, iż przedmiar robót nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów z rur PP SN8?

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem XXII ust. 6 pkt 1 SWZ z dnia 7 maja 2021 r. „*dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach na wniosek Wykonawcy, tj. za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamówienia określony w art. 103 p.z.p. (dalej OPZ). W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z autorem OPZ, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru”.*

Pytanie 12:

Dotyczy pozycji poniżej:

12	Oznakowanie poziome i pionowe - wg zatwierdzonej stałej organizacji ruchu		RAZEM	20.000
88 KNR 2-31 d.12 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
	26	szt.	26.000	
89 KNR 2-31 d.12 0702-02	Uchwyty do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	RAZEM	26.000
	26	szt.	26.000	
90 KNR 2-31 d.12 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej odblaskowych do gotowych słupków, znaków średnich i dużych typu BCD, folia odblaskowa III generacji	szt.	RAZEM	26.000
	26	szt.	26.000	
91 KNR 2-31 d.12 0706-05	Ręczne malowanie linii, strzałek na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m ²	RAZEM	26.000
	68.0	m ²	68.000	
13	KANALIZACJA DESZCZOWA		RAZEM	68.000

Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu. W związku z brakiem takiego projektu prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny oznakowania są ilości i opisy w pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza projekt stałej organizacji ruchu.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert:

- nowy termin składania ofert to: 26.05.2021 r. do godz. 10:00

- nowy termin otwarcia ofert to: 26.05.2021 r. godz. 10:30

- nowy termin wniesienia wadium – najpóźniej do dnia 26.05.2021 r. do godz. 10:00

- nowy termin związania ofertą: do dnia 24.06.2021 r.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 6 i 9 ustawy Pzp Gmina Kunów informuje, w związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, o dokonaniu zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu (zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00048938/01 z dnia 2021-05-07 r.) w zakresie:

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-26 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień oraz wprowadzonych zmian w SWZ w przygotowywanej ofercie.

Załącznikiem do wyjaśnień jest:

- 1) ujednolicony SWZ po zmianach z dnia 20.05.2021 r.,
- 2) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- 3) projekt stałej organizacji ruchu.