

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu:

Kunów –działka nr ew. 1268/8-(Obręb Kunów-miasto)

1. Podstawa opracowania

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000,
2. Pomiary w terenie

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu na os. Dziewulskiego w Kunowie. Wykonywane utwardzenie terenu ma na celu poprawić parametry istniejącego utwardzenia oraz jego jakość a także odprowadzić prawidłowo wody opadowe. Zakres opracowania obejmuje rozwiązania techniczne projektowanego utwardzenia terenu.

3. Opis stanu istniejącego

Teren działki nr ew. 1268/8 na której utwardzony jest asfaltem o szerokości 6m, ograniczony po obu stronach krawężnikami betonowymi 15x30x100 cm oraz obrzeżami betonowymi 8x30x100 cm. Obecna nawierzchnia utwardzenia jest bardzo zniszczona, posiada duże ubytki i spękania oraz nieregularne spadki poprzeczne. Znajdują się na niej duże zastoiska wodne powodując jeszcze większą erozję utwardzenia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na projektowanym odcinku zostanie odtworzone utwardzenie terenu z asfaltu betonowego o szerokości 6,0 m.

Utwardzenie terenu obejmować będą roboty ziemne, frezowanie istniejącego asfaltu, czyszczenie, skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową, położenie krawężnika betonowego 15x30x100cm w km 0+000 do km 0+030 oraz krawężnika najazdowego w km 0+030 do km 0+126, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Projektowane utwardzenie terenu nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na którym będzie realizowane. Budowa studzienki ściekowej umożliwi odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonego terenu, co poprawi znacząco parametry utwardzonego terenu.

5. Informacje dotyczące wpisu do rejestrów zabytków, oraz czy podlegają ochronie

Działki na której będzie prowadzona inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę.

Teren przeznaczony pod utwardzenie terenu nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

7. Wymagania co do odpowiednich warunków higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony Środowiska

Wszystkie materiały zastosowane przy budowie projektowanego utwardzenia terenu powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie atesty do stosowania w budownictwie.

Projektant:

mgr inż. Milena Olichwirowicz-Tomala
upr. SWK/0220/PWBD/17

mgr inż. Milena Olichwirowicz-Tomala

Upr. bud. SWK/0220/PWBD/17
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ