

## ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie:

### Opracowania projektów budowlanych dla dróg:

- 1) **Opracowanie projektu budowlanego: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Bokszycka.**
- 2) **Opracowanie projektu budowlanego: Odwodnienie skrzyżowania drogi powiatowej 0657T Kunów – Janik – Ostrowiec z drogą gminną Wymysłów – Bokszycka.**

### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania projektów budowlanych na:

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Wymysłów – Bokszycka (od skrzyżowania ul. Modrzewiowej z Wesołą do miejscowości Bokszycka (ok. 1500 m) z łącznikiem do granic Ostrowca ul. Nowe Piaski.

Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej 0657T Kunów - Janik - Ostrowiec Św. z drogą gminną Wymysłów – Bokszycka w miejscowości Wymysłów (ul. Słoneczna-ul. Wesoła)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Zakres podstawowych prac do wykonania oraz wymagania dotyczące opracowania projektu technicznego) stanowią załączniki nr 2a i 2b do niniejszego zapytania.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na zadanie nr 1 lub na zadanie nr 2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2a i 2b do niniejszego zaproszenia.

**Termin realizacji zamówienia:** 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

**Osoba z gminy Kunów uprawniona do kontaktu:** Pani Grażyna Ogórek, tel. 41 26 13 174 wew. 51.

### Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia **16.10.2015 r.** godziny **12:00** w formie papierowej na adres:

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego *faxem, pocztą elektroniczną (e-mail) lub w zamkniętej kopercie* \* z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy na adres:

Urząd Miasta i Gminy Kunów, 27-415 Kunów ul. Warszawska 45b

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.

**Prosimy o złożenie oferty wg załączonego kwestionariusza**

**BURMISTRZ**

*mgr Lech Łodej*

(podpis kierownika zamawiającego)

\*Niepotrzebne skreślić

z dnia: ..... I.

## KWESTIONARIUSZ OFERTOWY

na wykonanie zadania do 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907.) ustawy nie stosuje się

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

**Gmina Kunów 27-415 Kunów, ul. Warszawska 45b**

II. Nazwa przedmiotu zamówienia

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

III. Nazwa i adres Wykonawcy:

Nazwa: .....

Adres: .....

REGON: .....

NIP: .....

TEL/FAX: .....

E-MAIL: .....

IV. Cena oferty:

Zadanie nr:	Cena Netto	Podatek VAT	Cena Brutto
1			
2			
<b>Razem:</b>			

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy do: .....

.....

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

.....  
(podpis Wykonawcy)

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **Zakres podstawowych prac do wykonania**

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych dla dróg gminnych:

- 1) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Boksycka (od skrzyżowania ul. Modrzewiowej z Wesolą do msc. Boksycka wraz z łącznikiem do granic Ostrowca Św. ul. Nowe Piaski
- 2) Odwodnienie skrzyżowania drogi powiatowej 0657T Kunów- Janik -Ostrowiec Św. z drogą gminną Wymysłów – Boksycka

#### **Zadanie I**

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Wymysłów – Boksycka (od skrzyżowania ul. Modrzewiowej z Wesolą do msc. Boksycka (ok. 1500m) z łącznikiem do granic Ostrowca ul. Nowe Piaski (ok. 300 m) wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz decyzji ZRID oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokumentacja obejmuje badania podłoża gruntowego i nawierzchni, rozwiązania geometryczne elementów dróg, konstrukcję nawierzchni, odwodnienie, operat geodezyjny, dokumentację projektową wraz przedmiarami, kosztorysami i specyfikacjami.

W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje wykonanie następujących prac:

Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu drogi gminnej Wymysłów - Boksycka z łącznikiem o łącznej długości ok. 1800,00 wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem

Droga gminna Wymysłów – Boksycka. Droga gminna obsługująca ruch lokalny oraz łącząca ze sobą drogi wyższych kategorii – drogi powiatowe, łącznik łączy gminę Kunów z nowo wybudowanymi drogami gminnymi i powiatowymi w Ostrowcu Św. (ul. Modrzewiowa, Grzybowa)

Planowane parametry techniczne drogi

- przekrój poprzeczny drogowy,
- szerokość jezdni – 5,0 m,
- konstrukcja drogi dostosowana do istniejącego i przewidywanego natężenia i obciążenia ruchem (KR3),
- odwodnienie drogi (zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami),
- zjazdy na posesje i rozjazdy,

#### **Zadanie II**

Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej 0657T Kunów - Janik -Ostrowiec Św. z drogą gminną Wymysłów – Boksycka w msc. Wymysłów (ul. Słoneczna-ul. Wesola)

Opracowanie projektowe winno zawierać rozwiązania techniczne - projektowe w zakresie odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych z rejonu skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi w msc. Wymysłów. Obszar opracowania – cały obszar zlewni wód wraz z obszarem docelowym umożliwiającym odprowadzenie wód z rejonu skrzyżowania.

Projekt rozwiązań technicznych w zakresie odwodnienie skrzyżowania dróg (zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na budowę.

## Wymagania dotyczące opracowania projektu technicznego

### Zakresem opracowania winno być objęte:

Przygotowanie inwestycji dla zadania I odbywać się będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zmianami)

- Aktualizacja i wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji,
- Opracowanie koncepcji proponowanych rozwiązań, na podstawie szczegółowej analizy istniejącego i prognozowanego ruchu oraz stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego - termin wykonania 2-m-ce od daty podpisania umowy,
- Po akceptacji przez Zamawiającego rozwiązania należy uzyskać, w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, zatwierdzenia projektów, których dołączenie do wniosku o pozwolenie na budowę wymaga prawo budowlane.
- Wykonanie badań geotechnicznych gruntu i nawierzchni umożliwiające prawidłowe rozpoznanie podłoża (minimum jeden otwór co 150,00 metrów wzdłuż osi drogi – opracowanie sporządzone przez uprawnionego geologa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustaleń geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art.71 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 ze zm.) w tym sporządzanie Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KPI) a także w razie potrzeby sporządzanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Raport). Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane i informacje dotyczące warunków przyrodniczych w otoczeniu projektowanej drogi niezbędne do sporządzenia KIP i Raportu. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej wyznaczonym uchwałą Nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącą wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 roku, poz. 3309).  
W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia nie występują pomniki przyrody (głazy narzutowe będące pomnikami przyrody ok. 0,5 km od przedsięwzięcia). Najbliższy obszar Natura 2000 (obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Wzgórza Kunowskie” PLH 260039) znajduje się w odległości ponad 1km od przedsięwzięcia.
- Opracowanie operatu wodno-prawnego odpowiadającego wymogom ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zmianami) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego,
- uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, prawa dysponowania terenem oraz pozwolenia na budowę,
- Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej wszystkie branże zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami:
  - w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny drogi publiczne i ich usytuowanie,
  - w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
  - w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

Projekt opracowania winien zawierać:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt budowlany w 5 egz. wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462) (w tym informacja BIOZ, projekt stałej organizacji ruchu), ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zmianami, ), Rozporządzeniem Nr 43, poz. 430 z póź. zm.) jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi
- który umożliwi Jednostce Projektowej uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz oceną rozwiązań przyjętych na etapie projektu budowlanego,
- wykonanie projektu wykonawczego – opracowanie uzupełnione szczegółami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań i szczegółowo precyzujące warunki wykonania i odbioru danego zakresu robót (Dz.U. z 2004r.nr 202 poz. 2072 ze zm.) ,
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 ze zm.),
- sporządzenie przedmiarów robót wg ustaleń określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz.U. nr 202 poz. 2072 ze zm.)
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389)
- wykonanie kosztorysu ofertowego – wersja papierowa i elektroniczna
- po stronie Jednostki Projektowej jest uzyskanie niezbędnych uzgodnień zaproponowanych rozwiązań projektowych w formie opinii, postanowień lub decyzji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem,
- projekt wykonawczy w 3 egz. wraz z częścią opisową i obliczeniową, zawierający w szczególności tabelę robót ziemnych, przedmiar robót,
- mapy zawierające projekt podziału nieruchomości – 4 egz.
- w przypadku zajęcia terenu należy uzyskać, w imieniu Zamawiającego, prawo władania terenem tj. docelowym pasem drogowym oraz zgody właścicieli działek na dysponowanie terenem, na których umieszczone będą przebudowane urządzenia na stałą lokalizację w związku z likwidacją kolizji tych urządzeń z zamierzoną realizacją zadania,
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarowych – 5 egzemplarzy, zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 16 września 2004r, Nr 202, poz. 2072) - 2 egz.
- opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – 3 egzemplarzy, zgodnie z Rozporządzeniem jw.,
- opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – 3 egzemplarzy,
- opracowanie projektów branżowych: oświetlenie uliczne, likwidacja kolizji , odwodnienie itp.

- przygotowanie dokumentacji przetargowej - przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, SST dla poszczególnych branż wraz z wyciągiem z projektu budowlanego i wykonawczego przygotowanego w formacie A-3
- projektowany odcinek drogi należy wynieść w terenie, punkty osnowy należy zastabilizować trwale w terenie wraz z opisem topograficznym, posiadającym dokładne domiary.
- Kosztorys inwestorski podlegać będzie jednokrotnej aktualizacji przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych objętych opracowaniem projektowym.

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w 5 egzemplarzach (kosztorysy, przedmiary, SST, dokumentację przetargową w dwóch egzemplarzach) oraz w formie elektronicznej na płytach CD w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: doc, .xls, pdf, lub inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym).

Przed złożeniem ofert zaleca się dokładne zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, łącznie z lokalizacją planowanego obiektu w terenie.

W ramach uzgodnionej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest na pisemny wniosek Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia.

#### Nadzór autorski

W ramach nadzoru autorskiego Jednostka Projektowa zobowiązana jest do:

- czuwania, w toku realizacji robót budowlanych, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, a w przypadku złożenia przez oferenta, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych – do kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń.
- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
- udziału w naradach technicznych po wezwaniu przez Zamawiającego,
- udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji.

Wykonawca ponosi koszty (opłaty) uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, wyciągów z planu, zakupu map, podziałów itp.

W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić koszty wykonania raportu oddziaływania na środowisko, jeśli opracowanie takie będzie wymagane. Cena za opracowanie w/w raportu powinna być wyszczególniona a Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o cenę przewidzianą za przedmiotowe opracowanie, jeśli nie będzie ono wymagane.

**HARMONOGRAM RZECZOWO – FINASOWY**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie prac projektowych</i>	<i>Termin wykonania do</i>	<i>Wartość netto</i>
1.	Mapy do celów projektowych		
2.	Projekty podziału nieruchomości		
3.	Projekt budowlany rozbudowy drogi Wymysłów – Boksycka		
4.	Projekt wykonawczy rozbudowy drogi Wymysłów – Boksycka wraz z pozostałą dokumentacją		
5.	Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach		
6.	Dokumentacja przetargowa		
7.	Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej		