

Znak sprawy: TI.271.BU.3.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kunów z siedzibą ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

Naprawa odwodnienia drogi gminnej nr 001384T - Nietulisko Małe - Kunów

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kunów, ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów
NIP: 661-21-59-982,
REGON: 29009805
tel.: 41 261-31-74, fax.: 41 261-31-94
www.kunow.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa odwodnienia drogi gminnej nr 001384T - odcinek ok. 120 mb w kierunku Kunowa od ostatnich zabudowań w Nietulisku Małym.
Szczegółowy zakres robót z zestawieniem ilości robót zawiera przedmiar robót – załącznik nr 2 do zapytania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Planowany termin realizacji zamówienia: **III – IV kwartał 2015 r.**

IV. ZAWARTOŚĆ ORAZ FORMA OFERTY

Formularz Oferty – **załącznik nr 1** oraz Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym **załączniki nr 3** do niniejszego zapytania.

V. SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert, jest cena 100%, a najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która przedstawi najniższą całkowitą cenę realizacji niniejszego zamówienia. Cena całkowita ma być przedstawiona liczbowo w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, ma zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i ma być niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia.

Z wykonawcą spełniającym warunki wymienione w niniejszym ogłoszeniu, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę zostanie podpisana stosowna umowa.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność za dostawę nastąpi przelewem na konto podane na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

VII. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty (załącznik nr 1) wraz z ofertą cenową i kosztorysem ofertowym (załącznik nr 3) należy złożyć w terminie do dnia **17.06.2015 r. do godz. 12.00**. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta musi zawierać nazwę zamówienia:

Adresy do doręczeń w formie:

- a) pisemnej na adres: **Urząd Miasta i Gminy w Kunowie,
ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów**

VIII. INFORMACJE DODATKOWE.

1. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający o wyborze oferty poinformuje wyłącznie Wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Grażyna Ogórek, tel. 41 261 31 74 wew. 51.

Zatwierdzam:

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Naprawa odwodnienia drogi gminnej nr 001384T - Nietulisko Małe - Kunów

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Kunów, ul Warszawska 45B,
27-415 Kunów
NIP: 661-21-59-982, REGON: 29009805
tel.: (41) 261 31 74, fax.: (41) 261-31-94, www.kunow.pl
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego do 30 tys. euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Nazwa i adres Wykonawcy:

| | |
|------------------|--|
| NAZWA WYKONAWCY: | |
| ADRES: | |
| NIP: | |
| REGON: | |
| NUMER TELEFONU: | |
| NUMER FAKSU | |
| ADRES E-MAIL: | |

4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe poniżej 30 tys. euro pn.:
Naprawa odwodnienia drogi gminnej nr 001384T - Nietulisko Małe - Kunów

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym,

za cenę:

netto: zł

do niniejszej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości %

co stanowi kwotę: zł.

wartość brutto wynosi: zł

Słownie.....złotych.

5. Oświadczenia

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i zaakceptowaliśmy wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do oferty (parafowany wzór umowy w załączeniu)
- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń
- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

6. Korespondencję należy kierować na adres:

nazwa oferenta / wykonawcy:,
imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów:,
adres:,
nr telefonu:,
nr faksu:,
e-mail:

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1) str.
- 2) str.
- 3) str.
- 4) str.
- 5) str.
- 6) str.

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa odwodnienia drogi gminnej nr 001384T - Nietulisko Małe - Kunów

| L.p. | Nr SST | Opis | J.m. | Ilość |
|--------------------------------------|---|--|------|--------|
| 1. | Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40 | | | |
| 1.1 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | Km | 0,125 |
| Razem roboty przygotowawcze : | | | | |
| 2. | Roboty ziemne – Kod CPV 45 10 00 00-8 | | | |
| 2.1 | 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. II – IV z odwozem urobku do 5 km /naziom na ciągu drogi i pod rów/ gł. kopania 0,1- 0,5m/. | M3 | 65,80 |
| Razem roboty ziemne: | | | | |
| 3. | Odwodnienie – Kod CPV 45 23 00 00-8 | | | |
| 3.1 | 06.03.01 | Uzupełnienie i utwardzenie poboczy i zjazdów materiałem kamiennym. śr. gr. 10cm. po zagęszczeniu | M3 | 6,50 |
| 3.2 | 06.01.03 | Umocnienie skarp, oraz dna ścieku odpływowego płytkami betonowymi o wymiarach 50x50x7cm , na zaprawie cementowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | M2 | 30,00 |
| 3.3 | 06.01.03 + karta katalogu | Wykonanie w poprzek drogi gminnej ścieku odwodnienia liniowego z koryt prostokątnych klasy D-400 z rusztem z kraty żeliwnej światło przepływu 150x75mm z odtworzeniem nawierzchni w obrębie koryt. | Mb | 5,00 |
| 3.4 | 06.01.03 | Ułożenie wzdłuż krawędzi jezdni ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej gr 8cm, na płask na ławie z kruszywa gr. 10cm. i podsypce cem. piaskowej gr 5cm z zaspoinowaniem szczelin zaprawą cementową i zalaniem szczeliny pomiędzy naw. bitum. i kostką. | Mb | 113,00 |
| 3.5 | 06.01.03 | Wykonanie studni chłonnej o gł. do 3m z kręgów żelbetowych o śr. 2500 mm z kratką wpustu ulicznego i z wlotem bocznym | szt | 1,00 |
| Razem odwodnienie: | | | | |
| 4. | Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7 | | | |
| 4.1 | 05.03.11 | Frezowanie odcinka zniszczonej nawierzchni śr gr 4cm | M2 | 60,00 |
| 4.2 | 05.03.05 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2. | M2 | 60,00 |
| Razem nawierzchnia: | | | | |
| 5. | Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7 | | | |
| 5.1 | 08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x 100cm wzdłuż nawierzchni ulicy, na ławie z betonu C-12/15, z oporem na podsypce cementowo – piaskowej gr.5 cm. | Mb | 115,00 |
| Razem nawierzchnia: | | | | |

KOSZTORYS OFERTOWY /ŚLEPY/

Naprawa odwodnienia drogi gminnej nr 001384T - Nietulisko Małe - Kunów

| L.p. | Nr SST | Opis | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------------------------------|---|--|-----------------|--------|------------|---------|
| 1. | Roboty przygotowawcze – Kod CPV 45 11 27 40 | | | | | |
| 1.1 | 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | Km | 0,125 | | |
| Razem roboty przygotowawcze : | | | | | | |
| 2. | Roboty ziemne – Kod CPV 45 10 00 00-8 | | | | | |
| 2.1 | 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. II – IV z odwozem urobku do 5 km /naziom na ciągu drogi i pod rów/ gł. kopania 0,1- 0,5m/. | M3 | 65,80 | | |
| Razem roboty ziemne: | | | | | | |
| 3. | Odwodnienie – Kod CPV 45 23 00 00-8 | | | | | |
| 3.1 | 06.03.01 | Uzupełnienie i utwardzenie poboczy i zjazdów materiałem kamiennym. śr. gr. 10cm. po zagęszczeniu | M3 | 6,50 | | |
| 3.2 | 06.01.03 | Umocnienie skarp, oraz dna ścieku odpływowego płytkami betonowymi o wymiarach 50x50x7cm , na zaprawie cementowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | M2 | 30,00 | | |
| 3.3 | 06.01.03 + karta katalogu | Wykonanie w poprzek drogi gminnej ścieku odwodnienia liniowego z koryt prostokątnych klasy D-400 z rusztem z kraty żeliwnej światło przepływu 150x75mm z odtworzeniem nawierzchni w obrębie koryt. | Mb | 5,00 | | |
| 3.4 | 06.01.03 | Ułożenie wzdłuż krawędzi jezdni ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej gr 8cm, na płask na ławie z kruszywa gr. 10cm. i podsypce cem. piaskowej gr 5cm z zaspoinowaniem szczelin zaprawą cementową i zalaniem szczeliny pomiędzy naw. bitum. i kostką. | Mb | 113,00 | | |
| 3.5 | 06.01.03 | Wykonanie studni chłonnej o gł. do 3m z kręgów żelbetowych o śr. 2500 mm z kratką wpustu ulicznego i z wlotem bocznym | szt | 1,00 | | |
| Razem odwodnienie: | | | | | | |
| 4. | Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7 | | | | | |
| 4.1 | 05.03.11 | Frezowanie odcinka zniszczonej nawierzchni śr gr 4cm | M2 | 60,00 | | |
| 4.2 | 05.03.05 | Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 4cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1-2. | M2 | 60,00 | | |
| Razem nawierzchnia: | | | | | | |
| 5. | Roboty w zakresie nawierzchni dróg - Kod CPV 45 23 32 20-7 | | | | | |
| 5.1 | 08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x 100cm wzdłuż nawierzchni ulicy, na ławie z betonu C-12/15, z oporem na podsypce cementowo – piaskowej gr.5 cm. | Mb | 115,00 | | |
| Razem nawierzchnia: | | | | | | |
| | | | Razem : | | | |
| | | | Podatek VAT 23% | | | |
| | | | Ogółem | | | |

/Pieczęć i podpis Oferenta/