

Or. 1710. 8. 2021

Załącznik nr 2

Strona 1 z (4)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3
tel. 247 96 95

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NZ.9026.1.46.2021

Ostrowiec Świętokrzyski 07.12.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Konrad Chmielewski – St. technik ds NZ

Nr upoważnienia 1125/2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej PE dn110 na działkach o numerach ewidencyjnych 103, 160/21, 160/3 (obręb 0017) w miejscowości Wymysłów, ul. Słoneczna, jednostka ewidencyjna 261004_2 Skarżysko Kościelne

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Kunów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6612159982 / 291009805 / nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Lech Łodej – Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Beata Gierczak – Inspektor Referatu Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 07.12.2021 r., godzina: 13:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
Kontrola została przeprowadzona bez zawiadomienia.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrola na wniosek

4. Data i godzina zakończenia kontroli 07.12.2021 r., godzina: 15:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola na wniosek inwestora w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci wodociągowej PE dn110 na działkach o numerach ewidencyjnych 103, 160/21, 160/3 (obręb 0017) w miejscowości Wymysłów, ul. Słoneczna, jednostka ewidencyjna 261004_2 Skarżysko Kościelne

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

nie dotyczy

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

nie dotyczy

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej PE dn110 na działkach o numerach ewidencyjnych 103, 160/21, 160/3 (obręb 0017) w miejscowości Wymysłów, ul. Słoneczna, jednostka ewidencyjna 261004_2 Skarżysko Kościelne,
- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2) znak: AB.6743.1.178.2021.RB z dnia 20.07.2021 r. - Starosta Ostrowiecki ,
- Oświadczenie (Oświadczenie A) kierownika budowy z dnia 12.11.2021 r. dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw od zatwierdzonego projektu,
- Protokół z dezynfekcji i płukania wodociągu z dnia 10.11.2021 r.,
- Protokół z próby szczelności z dnia 09.11.2021 r.,
- Sprawozdanie Nr 1499/2021 z dnia 25.11.2021 r. z przeprowadzonych badań wody,
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Dziennik budowy Nr 662/2021 wydany dnia 03.09.2021 r.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2) znak: AB.6743.1.178.2021.RB z dnia 20.07.2021 r. - Starosta Ostrowiecki ,
- Oświadczenie (Oświadczenie A) kierownika budowy z dnia 12.11.2021 r. dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw od zatwierdzonego projektu,
- Protokół z dezynfekcji i płukania wodociągu z dnia 10.11.2021 r.,
- Protokół z próby szczelności z dnia 09.11.2021 r.,
- Sprawozdanie Nr 1499/2021 z dnia 25.11.2021 r. z przeprowadzonych badań wody,
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Dziennik budowy Nr 662/2021 wydany dnia 03.09.2021 r.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr

nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W stosunku do podmiotu prowadzone jest postępowanie administracyjne związane w wydaniem decyzji o opłacie za przedmiotową kontrolę.

Czynności kontrolne zostały poprzedzone okazaniem legitymacji służbowej (legitymacja nr 1/2014), upoważnienia do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. czynności kontrolnych oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (upoważnienie nr 1125 /2021).

Przekazano i pozostawiono przedsiębiorcy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informując o zasadach przetwarzania danych osobowych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 25.11.2021 r. (pismo z dnia 22.11.2021 r.) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynął wniosek inwestora w sprawie zajęcia stanowiska zgodnie z art. 56 ust. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia obejmującego budowę sieci wodociągowej PE dn110 na działkach o numerach ewidencyjnych 103, 160/21, 160/3 (obręb 0017) w miejscowości Wymysłów, ul. Słoneczna, jednostka ewidencyjna 261004_2 Skarżysko Kościelne.

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji została uzgodniona pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim – opinia znak: NZ.9022.8.24.2021 z dnia 05.07.2021 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE dn110 w miejscowości Wymysłów przy ul. Słonecznej, gmina Kunów.

Inwestycję zlokalizowano na działkach o numerach ewidencyjnych 103, 160/21, 160/3 (obręb 0017).

Sieć wodociągowa usytuowana została w pasie drogowym drogi gminnej oraz w działkach prywatnych.

Zadaniem przedmiotowego wodociągu jest dostarczenie wody do spożycia do działek zlokalizowanych wzdłuż jego trasy.

Całkowita długość projektowanego wodociągu PE dn110x6,3 ~502,0 [mb].

Wodociąg został wykonany z rur tworzywowych PE klasy 100 typoszereg SDR17 dn110x6,3 PN10. Wszystkie materiały zastosowane przy budowie wodociągu posiadają dopuszczenia do użytku oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

Włączenia przedmiotowego wodociągu do istniejącego wodociągu dn160 PE dokonano w działce o numerze ewidencyjnym 103.

Włączenia dokonano poprzez trójnik redukcyjny na istniejącej sieci wodociągowej oraz zasuwę odcinającą z miękkim doszczelnieniem klina.

W przypadku awarii projektowanej sieci wodociągowej będzie możliwość wyłączenia uszkodzonego odcinka sieci poprzez zamknięcie zasuwy.

Na sieci wodociągowej zamontowano 4 hydranty DN80 o wydajności 5 dm³/s, z rozmieszczeniem ich w odległości od siebie do 150 m oraz w odległości 75 m od planowanych budynków na działkach zlokalizowanych wzdłuż drogi prywatnej o nr 160/3.

Hydranty Hp2 i Hp3 wykonano jako podziemne z uwagi na możliwość utrudnienia komunikacji w ruchu drogowym. Hydranty Hp1 i Hp4 wykonano jako nadziemne - zlokalizowane zostały w poszerzeniu drogowym.

Zamontowane hydranty posiadają atest PZH dopuszczający do stosowania przy budowie rurociągów do wody do spożycia.

Miejsca usytuowania armatury zostały oznakowane za pomocą tabliczek z domiarami umocowanych na obiektach stałych.

Szczelność połączeń całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji powinna została poddana próbom ciśnieniowym.

Po zakończeniu prób szczelności wodociąg poddano płukaniu i dezynfekcji związkami chloru, a następnie ponownie płukaniu.

Budowa wodociągu, jako inwestycja liniowa, nie spowodowała konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania terenu. Po zakończeniu robót teren został przywrócony do stanu pierwotnego.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Z dniem wpływu wniosku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o opłacie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonane/~~ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono/~~nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

 (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie
 nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
 nie dotyczy.....
 (imię i nazwisko/stanowisko)
 w wysokości..... słownie..... nie dotyczy.....
 (nr mandatu karnego)..... nie dotyczy.....
 (podstawa prawna) nie dotyczy.....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
 wydane przez
 nie dotyczy.....
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
 nie dotyczy.....
 (imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
 (czytelny podpis osoby obecnych podczas kontroli)

.....
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... *08.12.2021*.....

.....
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli**.....
 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
 ** niewłaściwe skreślić