



LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
Należy stosować oprawy LED zgodnie z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.	
	Oprawa oświetleniowa LED 840 4100lm RASTER 31W
	Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm 43W IP44
	Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm 43W IP44 AW1h CR
	Oprawa oświetleniowa LED 840 3100lm 43W IP44 AW1h WD
	Oprawa oświetleniowa LED 840 1800lm 26W IP44
	Oprawa oświetleniowa LED 840 2500lm 18W IP66
	Oprawa oświetleniowa LED 840 4000lm 27W IP66
	Oprawa oświetlenia kierunkowego IP40 sufitowa
	Oprawa oświetlenia kierunkowego IP40 ścienna

kanał instalacyjny 60x40

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "SANEKO"		Numer rysunku E - 1.1	Skala 1 : 100
Opis rysunku i adres obiektu Modernizacja budynku Urzędu Miasta Kunów Adres budynku: ul. Warszawska 45BA, 27-415 Kunów , Działka nr ewid. 1897/11 Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45BA, 27-415 Kunów			
Rzut łącznika i parteru budynku B - Modernizacja oświetlenia			
Projektował:	mgr inż. Andrzej Kukawski	Data Wrzesień 2020	Podpis:
Asystent projektanta:		Data Wrzesień 2020	Podpis: