



Uwagi:

- Minimalny spadek na podejściach sanitarnych 2%
- Minimalne przykrycie przewodów poziomych 40 cm
- Przewody umieścić w obsypce piaskowej (nie okrywać betonem)
- Rury wywiewne zaopatrzyć w zakończenia dachowe
- Podejścia WC DN 100 pozostałe podjęcia DN 50
- Podejścia umywalkowe schować w bruzdach ściennych lub mocować na uchwytach
- Instalację wykonać zgodnie z PN-EN 12056-2:2002  
"Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, cz.I-V"

<div></div>				Skala:		Nr rysunku:	
				1:50		IS-2	
Inwestycja: BUDOWA 9 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH O DWÓCH LOKALACH MIESZKALNYCH KAŻDY, Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN. GRZEWCZĄ I ELEKTRYCZNĄ NA DZIAŁCE NR EW. 1035 W MIEJSCOWOŚCI NIETULISKO DUŻE GMINA KUNÓW							
Adres inwestycji: Nietulisko Duże gmina Kunów, działka 1035 obręb 12 ark. 1							
Specjalność	Projektant	Nr uprawnień	Data	Podpis	Temat rysunku:		
Instalacje sanitarne (projektant)	inż. Łukasz Skowierzak	SWK/0137/PWBS/15	MARZEC 2021		INSTALACJA KANALIZACYJNA Projekt wykonawczy		
					NR STRONY		